

DIE SANUM-THERAPIE

THERAPIE UND ARZNEIMITTEL
NACH SANUM-KEHLBECK

Publikumsbroschüre



EINFÜHRUNG

Inhalt

Einführung	3
Die SANUM-Präparate	6
Mineralstoffmischung	6
Die SANUM-Arzneimittel	7
Atemwege	7
Cerivikehl®	
Bewegungsapparat, Muskeln und Gelenke	7
Formasan®, Lactovis®, Mucogel®, Zinkokehl®	
Haut	10
Albicansan®	
Hämorrhoiden	11
Mucohäm®	
Herz-Kreislauf	12
Mucokehl®	
Kopf	14
Calvakehl®, Selenokehl®, Ginkgobakehl®, Usneabasan®	
Magen-Darm/Verdauung	16
Fortakehl®, Okoubasan®	
Zahnfleisch	18
Citrokehl®	

ERFOLGREICH

IM AKUTEN SOWIE CHRONISCHEN BEREICH

Die Anwendungsgebiete der SANUM-Arzneimittel sind sehr vielseitig. Sie werden bei akuten und chronischen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, bei degenerativen Erkrankungen des Bindegewebes sowie bei bakteriellen, viralen und pilzbedingten Infektionskrankungen angewendet. Je nach Symptomatik und Krankheitsverlauf erfolgt die Behandlung mit einem oder mehreren Arzneimitteln nach einem detaillierten Therapieplan.

DIE SANUM-THERAPIE

Einzigartige Therapieform, die auf natürliche Weise regulierend auf das Gleichgewicht der Mikroorganismen, das innere Milieu und das Immunsystem im Organismus einwirkt.

DIE GRUNDLAGEN

DER SANUM-THERAPIE

Das Leben in der Natur wird bestimmt von immer wiederkehrenden Kreisläufen mit auf- und abbauenden Prozessen, welche sich untereinander austauschen und auch voneinander abhängig sind. Störungen in einem Kreislaufsystem beeinflussen daher zwangsläufig auch die anderen und können zu nachhaltigen Veränderungen führen. Dies gilt auch für die Beziehung von Mensch und Mikroorganismen. Ein gesundes, inneres Milieu ist die Voraussetzung für eine gut funktionierende Symbiose.

Ist dieses gestört, so führt dies zu Veränderungen im mikrobiellen Ökosystem des Menschen. Es werden unterschiedliche Regulationssysteme im Organismus beeinträchtigt, was eine Ursache für die Entstehung von Erkrankungen ist.

Die Wiederherstellung der natürlichen Regulationsfähigkeit des Organismus und damit die Symbiose von Mensch und Mikroorganismen fördert den Heilungsprozess und ist ein zentrales Ziel der SANUM-Therapie.




MIT DER REGULATORISCHEN KRAFT DER MIKROORGANISMEN WIEDER IM GLEICHGEWICHT

› Für die Aufrechterhaltung der Gesundheit des Menschen ist die Symbiose mit bestimmten Mikroorganismen eine grundlegende Voraussetzung. Der gesamte Körper wird von Mikroorganismen und ihren Entwicklungsformen (Bakterien und Pilzen) besiedelt. Man findet sie u.a. im Darm, in der Lunge, auf Haut und Schleimhäuten, sogar im Blut und im Erbgut (DNA). Neben der Bildung verschiedener Stoffwechselprodukte üben die Mikroorganismen auch wichtige, regulatorische Funktionen auf die Körpersysteme aus.

Störungen in dieser Lebensgemeinschaft (Dysbiose) sind, das zeigen aktuelle Forschungsergebnisse, die Grundlage für die Entstehung von Krankheiten.

Das Ziel der SANUM-Therapie ist es, die gesunde regulatorische Funktion der Mikroorganismen und die Symbiose zu erhalten und wiederherzustellen, wodurch gesundheitsfördernde Prozesse in den Körpersystemen unterstützt werden können. Um dies zu erreichen, werden in der SANUM-Therapie drei verschiedene Elemente eingesetzt.



DIE DREI ELEMENTE DER SANUM-THERAPIE

System-Regulation

durch Myco-Präparate

› zur Behandlung von Körpersystemen und Organen

durch Carbonsäuren-Präparate

› zur Unterstützung des Zellstoffwechsels in den unterschiedlichen Systemen

Basen-Regulation

durch Basen-Präparate

› für die Zufuhr von Basen und Mineralstoffen zur Wiederherstellung der Säure-Basen-Balance

Immun-Regulation

durch Bacto-Präparate

› zur systemischen Immunmodulation
› zur prophylaktischen Immunmodulation
› bei Therapiestarre

durch SANUKEHL®-Präparate

› erregerspezifische Immunmodulation
› bei persistierenden Bakterien / Pilzen / Viren und stillen Entzündungen

Diverse weitere Arzneimittel von SANUM werden vorwiegend den Heilpflanzen (Phytotherapeutika) und Mineralstoffen zugeordnet.

DIE SANUM-PRÄPARATE

MINERALSTOFFMISCHUNG

Säure-Basen-Haushalt

ALKALA S

Nahrungsergänzungsmittel

Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Magnesium und Calcium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Magnesium und Kalium tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

Verzehrempfehlung: 1–2x täglich 2 leicht gehäufte Teelöffel Pulver in einem Glas Wasser aufrühren und trinken.

Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Ausserhalb von Kindern aufbewahren. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.



DIE SANUM-ARZNEIMITTEL

Atemwege

CERIVIKEHL

Homöopathische Tropfen

Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege und Bronchitis

Zusammensetzung: Cetraria islandica (Isländisches Moos) TM (HAB, 4a). Enthält 70 Vol-% Alkohol.

Dosierung: Erwachsene: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde 5 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3 x täglich 5–10 Tropfen einnehmen.

Kinder ab 12 Jahren: Bis maximal 5 Tropfen 1–3 x täglich in etwas Wasser einnehmen.

Packung: 30 ml



Bewegungsapparat, Muskeln u. Gelenke

FORMASAN

Homöopathische Tropfen

Rheumatismus der Muskeln und Gelenke

Zusammensetzung: 1ml enthält: 0.25ml Acidum formicicum D6 aquos. dilutio (HAB 5a, 11), 0.25ml Acidum formicicum D12 aquos. dilutio (HAB 5a, 11), 0.25ml Acidum formicicum D30 aquos. dilutio (HAB 5a, 11), 0.25ml Acidum formicicum D200 aquos. dilutio (HAB 5a, 11). Enthält 51% Alkohol als Hilfsstoff.

Dosierung: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 x täglich, 5–10 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3 x täglich 5 Tropfen einnehmen.

Packung: 100 ml



Bewegungsapparat, Muskeln und Gelenke

LACTOVIS

Homöopathische Tropfen und Salbe

Muskelschmerzen und Muskelkater

Tropfen

Zusammensetzung: 1ml enthält:

0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D4 dilutio,
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D6 dilutio,
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D12 dilutio,
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D30 dilutio,
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D200 dilutio
Enthält 12 Vol.-% Alkohol

Dosierung: 3x täglich 60 Tropfen vor den Mahlzeiten einnehmen.


Packung: 100 ml

Salbe

Zusammensetzung: 1g enthält: 100 mg Acidum L (+)-lacticum, D1 dilutio (HAB, 5a).
Hilfsstoffe: Wollwachsalkohole, Cetylstearylalkohol, weisses Vaseline, mittelkettige Triglyceride, Glycerolmonostearat 40–55, Propylenglykol, Magnesiumsulfat, Wasser.

Dosierung: 1–3 x täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien bzw. messerrückendick auf den Verband aufragen.

Packung: 30 g



MUCOGEL

Homöopathische Salbe

Hexenschuss, Ischias, Muskel- und Gelenkrheuma, Prellungen und Verstauchungen

Zusammensetzung: 1g enthält: 100 mg Mucor racemosus D3 dilutio (HAB, 5a).
Hilfsstoffe: Alchoholes adipis lanae; Alcohol cetylicus et stearylicus; Vaselinum album; Triglycerida saturata media; Glyceroli monostearas 40–55; Propylenglycolium; Magnesii sulfas; Acidum lacticum; Aqua.

Dosierung: 1–3x täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien bzw. messerrückendick auf den Verband aufragen.

Packung: 30 g



ZINKOKEHL

Homöopathische Tropfen

Nervöse Erschöpfung und Muskelkrampf

Zusammensetzung: 1ml enthält: 80µl Zinkgluconat D3 dilutio (HAB, 5a) sowie Ethanol als Hilfsstoff entspr. 20 Vol.-% Alkohol.

Dosierung: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde 5 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3x täglich 5–10 Tropfen einnehmen.

Packung: 30 ml und 100 ml



Haut

ALBICANSAN

Homöopathische Präparate

Ekzeme und Mykosen

ALBICANSAN D3

homöopathische Salbe

Zusammensetzung: 1g enthält: 100 mg Candida albicans D3 aquos. dilutio (HAB, 5a). Hilfsstoffe: Wollwachsalkohole, mittelkettige Triglyzeride, Glycerolmonostearat 40–55, Propylenglykol, Magnesiumsulfat, Milchsäure, weisses Vaseline, Cetylstearylalkohol, Wasser

Dosierung: 1–3x täglich dünn auf die betroffenen Hautpartien auftragen.

Packung: 30g

ALBICANSAN D3

homöopathische Zäpfchen

Zusammensetzung: 1 Supp. enthält 200mg Candida albicans D3 trituration (HAB, 6). Hilfsstoff: Hartfett

Dosierung: 1x1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After einführen.

Packung: 10 Zäpfchen

ALBICANSAN D4

homöopathische Kapseln

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: 330mg Candida albicans D4 trituration (HAB, 6). Hilfsstoff Kapsel: Hypromellose.

Dosierung: Täglich 1–3 Kapseln vor dem Frühstück oder vor dem Schlafengehen mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Packung: 20 Kapseln


ALBICANSAN D5

homöopathische Tropfen

Zusammensetzung: 1ml enthält 1ml Candida albicans D5 aquos. dilutio (HAB, 5a).

Dosierung: 1x täglich 8 Tropfen vor einer Mahlzeit.

Packung: 10 ml



Hämorrhoiden

MUCOHÄM


Homöopathische Zäpfchen

Hämorrhoiden und Analfissuren

Zusammensetzung: 1 Zäpfchen enthält: Mucor racemosus D3 trituration (HAB, 6) 200mg. Dieses Präparat enthält zusätzlich Hartfett als Hilfsstoff.

Dosierung: 1mal täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After einführen.

Packung: 10 Zäpfchen



Herz-Kreislauf

MUCOKEHL

Homöopathische Präparate

Kreislaufstörungen

MUCOKEHL D5

homöopathische Tropfen

Zusammensetzung: Die Tropflösung enthält: Mucor racemosus D5 aquos dilutio (HAB; 5 a).

Dosierung: Zum Einnehmen: 1x täglich 8 Tropfen vor einer Mahlzeit. Zum Inhalieren: 2–3x täglich 10–20 tiefe Atemzüge. Zum Einreiben: 1x täglich 5–10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in der Ellenbeuge einreiben.

Packung: 10 ml



MUCOKEHL D4

homöopathische Kapseln

Zusammensetzung: Mucor racemosus D4 trituration (HAB; 6). Dieses Präparat enthält zusätzliche Hilfsstoffe: Lactose, Kapselhülle: Hypromellose.

Dosierung: Täglich 1–3 Kapseln vor dem Frühstück oder abends vor dem Schlafengehen mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Packung: 20 Kapseln

MUCOKEHL D5

homöopathische Tabletten

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: Dieses Präparat enthält zusätzliche Hilfsstoffe: Lactose, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.

Dosierung: Nach dem Nachtessen oder morgens 2 Stunden vor dem Frühstück 1–3 Tabletten mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Packungen: 20 Tabletten, 100 Tabletten

MUCOKEHL

Homöopathische Augentropfen

Kreislaufbedingte Sehstörungen

Zusammensetzung: Mucor racemosus D5 aquos dilutio (HAB; 5a). Dieses Präparat enthält zusätzlich isotonische Kochsalzlösung sowie das Konservierungsmittel Chlorhexidinacetat als Hilfsstoffe.

Dosierung: 2x täglich 1 Tropfen in das zu behandelnde Auge träufeln.

Packung: 5 ml



Kopf

CALVAKEHL


Homöopathische Tropfen

Blutungsneigung wie Nasenbluten

Zusammensetzung: Bovista gigantea e sporibus et fibris D3, dilutio gemäss Vorschrift 4a HAB. Dieses Präparat enthält 70 Vol.-% Alkohol.

Dosierung: 1–3x täglich 5–10 Tropfen in etwas Wasser einnehmen.

Packung: 30 ml



SELENOKEHL

Homöopathische Tropfen

Geistige Ermüdung infolge Überanstrengung mit Vergesslichkeit und Konzentrationsschwäche

Zusammensetzung: 1 ml enthält: 0.8 ml Natrium selenosum D4 dil. (HAB 5a). Dieses Präparat enthält 20 Vol.-% Alkohol als zusätzlichen Hilfsstoff.

Dosierung: 3–4 x täglich 20 Tropfen einnehmen.

Packung: 30 ml



GINKGOBAKEHL

Homöopathische Tropfen

Kopfschmerzen mit Beschwerden wie Benommenheit, Konzentra- tionsmangel und Müdigkeit

Zusammensetzung: Die Lösung enthält: Ginkgo biloba e foliis siccatis TM (HAB, 4a) entspr. 66% V/V Alkohol.

Dosierung: 3–5x täglich ca. 10–15 Tropfen einnehmen.

Packungen: 30 ml und 100 ml



USNEABASAN

Homöopathische Tropfen

Kopfschmerzen

Zusammensetzung: 1 ml enthält: 1 ml Usnea barbata TM e planta tota (HAB, 4a). Dieses Präparat enthält zusätzlich 70 Vol.-% Alkohol als Hilfsstoff.

Dosierung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde 5 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3x täglich 5 Tropfen einnehmen.

Packung: 30 ml



Magen-Darm/Verdauung

FORTAKEHL

Homöopathische Präparate

Magenbeschwerden

FORTAKEHL D3

homöopathische Zäpfchen

Zusammensetzung: 1 Zäpfchen enthält: 200mg Penicillium roquefortii D3 trituratio (HAB, 6). Dieses Präparat enthält zusätzlich Hartfett und Lactose als Hilfsstoffe.

Dosierung: 1x täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After einführen.

Packung: 10 Zäpfchen

FORTAKEHL D4

homöopathische Kapseln

Zusammensetzung: 1 Kapsel enthält: 330mg Penicillium roquefortii D4 trituratio (HAB, 6). Dieses Präparat enthält zusätzlich Lactose als Hilfsstoff. Kapsel: Hypromellose.

Dosierung: Täglich 1–3 Kapseln vor dem Frühstück oder abends vor dem Schlafengehen mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Packung: 20 Kapseln

FORTAKEHL D5

homöopathische Tabletten

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: 250mg Penicillium roquefortii D5 trituratio (HAB, 6). Dieses Präparat enthält zusätzlich Laktose als Hilfsstoff.

Dosierung: Nach dem Nachtessen oder morgens 2 Stunden vor dem Frühstück 1–3 Tabletten mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Packung: 20 Tabletten

FORTAKEHL D5

homöopathische Tropfen

Zusammensetzung: Penicillium roquefortii D5 aquos. dilutio (HAB, 5a).

Dosierung: Zum Einnehmen: 1x täglich 8 Tropfen vor einer Mahlzeit. Zum Einreiben: 1x täglich 5–10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbeugen einreiben. Zum Inhalieren: 2–3 x täglich 10–20 tiefe Atemzüge.

Packung: 10 ml



OKOUBASAN

Homöopathische Tropfen

Magen-Darm Schleimhautentzündungen nach Lebensmittelvergiftungen

Zusammensetzung: 1ml enthält: 1ml Okoubaka aubrevillei e cortice D2. Enthält 70 Vol-% Alkohol.

Dosierung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde 5 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1–3 mal täglich 5 Tropfen Einnehmen.

Packung: 30 ml



Zahnfleisch

CITROKEHL

Homöopathische Tropfen

Zahnfleischentzündungen und Zahnfleischbluten

Zusammensetzung: 1 ml enthält:
0.334 ml Acidum citricum D10 dil.,
0.334 ml Acidum citricum D30 dil.,
0.334 ml Acidum citricum D200 dil. (HAB
5 a).

Enthält 12 Vol-% Alkohol.

Dosierung: 3x täglich 60 Tropfen (= 1 Tee-
löffel) vor den Mahlzeiten.

Packung: 100 ml



Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

WEITERE INFORMATIONEN AUF

WWW.SANUM-SCHWEIZ.CH

Vertrieb und Zulassungsinhaberin Schweiz

[ebi-pharm ag](#)

Lindachstrasse 8c
3038 Kirchlindach

T +41 31 828 12 22
F +41 31 829 25 19
M info@ebi-pharm.ch
W www.ebi-pharm.ch

Hersteller

[SANUM-Kehlbeck](#)

GmbH & Co. KG
Postfach 1355
27316 Hoya
Deutschland

T +49 4251 9352 - 0
F +49 4251 9352 - 290
M info@sanum.com
W www.sanum.com