

# LA THÉRAPIE SANUM

THÉRAPIE ET MÉDICAMENTS SELON  
SANUM-KEHLBECK

Brochure tout public



# INTRODUCTION

## TRAITER AVEC SUCCÈS

### LES TROUBLES AIGUS ET CHRONIQUES

Les champs d'application décrits pour les médicaments SANUM sont très variés. Ces préparations sont utilisées pour traiter les maladies aiguës et chroniques du système cardio-vasculaire, les maladies dégénératives du tissu conjonctif et du tissu de soutien ainsi que les maladies infectieuses bactériennes, virales et fongiques. En fonction du cortège symptomatique et de l'évolution de la maladie, le traitement se décline à travers l'utilisation d'un ou plusieurs médicaments dans le respect d'un plan thérapeutique détaillé.

### LA THÉRAPIE SANUM

Unique en son genre, cette forme de thérapie exerce une action régulatrice naturelle sur l'équilibre des micro-organismes, le milieu intérieur et le système immunitaire de l'organisme.

## PRINCIPES DE BASE

### DE LA THÉRAPIE SANUM

Dans la nature, la vie est rythmée par des cycles récurrents, à l'intérieur desquels des processus de création et de dégradation interagissent et dépendent également les uns des autres. Les perturbations propres à un système se répercutent indéniablement sur d'autres systèmes et peuvent ainsi conduire à des changements durables. Ce constat s'applique également à la relation entre l'homme et les micro-organismes. Un milieu intérieur sain est indispensable au bon fonctionnement de la symbiose.

Si ce milieu intérieur est dérégulé, des modifications de l'écosystème microbien de l'homme se manifestent. Différents systèmes de régulation de l'organisme sont affectés, avec pour conséquence l'apparition de maladies.

Le rétablissement de la capacité régulatrice naturelle de l'organisme, donc de la symbiose entre l'homme et les micro-organismes, favorise le processus de guérison et constitue un objectif central de la thérapie SANUM.

## Contenu

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Les préparations SANUM</b>	<b>6</b>
Mélange à base de minéraux	6
Les médicaments SANUM	7
<b>Voies respiratoires</b>	<b>7</b>
Cerivikehl®	
<b>Appareil locomoteur, muscles et articulations</b>	<b>7</b>
Formasan®, Lactovis®, Mucogel®, Zinkokehl®	
<b>Peau</b>	<b>10</b>
Albicansan®	
<b>Hémorroïdes</b>	<b>11</b>
Mucohäm®	
<b>Cardiovasculaire</b>	<b>12</b>
Mucokehl®	
<b>Tête</b>	<b>14</b>
Calvakehl®, Selenokehl®, Ginkgobakehl®, Usneabasan®	
<b>Gastro-intestinal/digestion</b>	<b>16</b>
Fortakehl®, Okoubasan®	
<b>Gencives</b>	<b>18</b>
Citrokehl®	




## GRÂCE AU POUVOIR DE RÉGULATION RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE DES MICRO-ORGANISMES

► Pour préserver la santé, la symbiose entre certains micro-organismes est un élément essentiel. Le corps entier est colonisé par des micro-organismes sous différentes formes (bactéries et champignons). On les trouve principalement dans l'intestin, les poumons, sur la peau et les muqueuses ainsi que dans le sang et le matériel génétique (ADN). Outre la formation de différents produits métaboliques, les micro-organismes jouent un rôle régulateur important au niveau des systèmes corporels. Conformément aux

résultats de récentes études, les troubles (dysbiose) qui se manifestent dans cette communauté vivante sont à la base de l'apparition de maladies.

Le but de la thérapie SANUM est de préserver et de restaurer la fonction régulatrice des micro-organismes et la symbiose qui en résulte, en soutenant, dans les systèmes corporels, les processus bénéfiques à la santé. Pour y parvenir, trois éléments différents sont utilisés dans la thérapie SANUM.

### LES TROIS ÉLÉMENTS DE LA THÉRAPIE SANUM



#### Régulation du système

##### par des préparations mycologiques

› pour le traitement des différents systèmes du corps et des organes

##### par des préparations carboxyliques

› pour soutenir le métabolisme cellulaire au sein des différents systèmes

#### Régulation acido-basique

##### par des préparations de bases

› pour obtenir des bases et des substances minérales en vue de rétablir l'équilibre acido-basique

#### Régulation immunitaire

##### par des préparations à base de bactéries

› pour une immunomodulation systémique  
› pour une immunomodulation prophylactique  
› en présence d'une résistance à toute thérapie

##### Par les préparations SANUKEHL®

› pour une immunomodulation spécifique à l'agent pathogène  
› en présence de bactéries, virus ou champignons particulièrement persistants ou d'inflammation silencieuse

Divers autres médicaments SANUM sont répertoriés dans les plantes médicinales (phytothérapie) et les substances minérales.

# LES PRÉPARATIONS SANUM

## MÉLANGE DE MINÉRAUX

Equilibre acido-basique

### ALKALA S

Complément alimentaire

Le magnésium contribue à réduire la fatigue et l'épuisement. Le magnésium et le calcium apportent leur soutien pour un métabolisme énergétique normal. Le magnésium et le potassium contribuent à une fonction normale du système nerveux.

**Mode d'administration:** mélanger 1 à 2 cuillères à thé de poudre légèrement bombées dans un verre d'eau et boire. La posologie journalière recommandée ne doit pas être dépassée. Tenir hors de portée des enfants. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.



# LES MÉDICAMENTS SANUM

Voies respiratoires

### CERIVIKEHL

Gouttes homéopathiques

**Maladies des voies respiratoires inférieures et supérieures, bronchite**

**Composition:** cetraria islandica (mousse d'Islande) TM (HAB, 4a). Contient 70% vol. d'alcool

**Posologie:** adultes: états aigus – prendre 5 gouttes toutes les demi-heures à toutes les heures. État chronique – prendre 5 à 10 gouttes 1 à 3 fois par jour. Enfants dès 12 ans: prendre au maximum 5 gouttes 1 à 3 fois par jour dans un peu d'eau.

**Emballage:** 30 ml



Appareil locomoteur, muscles et articulations

### FORMASAN

Gouttes homéopathiques

**Rhumatisme musculaire et articulaire**

**Composition:** 1 ml contient 0.25 ml Acidum formicicum D6 aquos. dilutio (HAB 5a, 11), 0.25ml Acidum formicicum D12 aquos. dilutio (HAB 5a, 11), 0.25 ml Acidum formicicum D30 aquos. Dilutio (HAB 5a, 11), 0.25 ml Acidum formicicum D200 aquos. Dilutio (HAB 5a, 11). La préparation contient en outre 51% vol. d'alcool comme excipient.

**Posologie:** dans les phases aiguës, prendre toutes les 30 à 60 minutes 5 à 10 gouttes, au maximum 12 fois par jour. En présence d'évolution chronique, prendre 5 gouttes 1 à 3 fois par jour.

**Emballage:** 100 ml



## Appareil locomoteur, muscles et articulations

# LACTOVIS

Gouttes et pommade homéopathiques

## Douleurs musculaires et courbatures

### Gouttes


**Composition:** 1 ml contient:

0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D4 dilutio,  
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D6 dilutio,  
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D12 dilutio,  
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D30 dilutio,  
0.2 ml Acidum L(+)-lacticum D200 dilutio

La préparation contient en outre 12% vol. d'alcool.

**Posologie:** prendre 60 gouttes 3 fois par jour avant les repas.

**Emballage:** 100 ml



### Pommade

**Composition:** 1g contient: 100 mg Acidum L (+)-lacticum, D1 dilutio (HAB, 5a). Cette préparation contient en outre des excipients: alcool de graisse de laine, alcool céstéarylique, vaseline blanche, triglycérides à chaîne moyenne, glycérol monostéarate 40-55, propylène glycol, sulfate de magnésium, eau.

**Posologie:** appliquer 1 à 3 fois par jour une couche mince directement sur la zone de peau concernée ou une couche plus épaisse sur le bandage.

**Emballage:** 30 g

# MUCOGEL

Pommade homéopathique

## Lumbago, sciatique, rhumatisme musculaire et articulaire, contusions et distorsions

**Composition:** 1g de pommade contient: Mucor racemosus D3 dilutio (HAB, 5a) 100mg. Cette préparation contient en outre des excipients: Alcoholes adipis lanae; Alcohol cetylicus et stearylicus; Vaselinum album; Triglycerida saturata media; Glyceroli monostearas 40-55; Propylenglycolum; Magnesii sulfas; Acidum lacticum; Aqua.

**Posologie:** appliquer 1 à 3 fois par jour en couche mince sur la zone concernée ou en couche plus épaisse directement sur le bandage.

**Emballage:** 30 g



# ZINKOKEHL

Pommade homéopathique

## Epuisement nerveux et crampes musculaires

**Composition:** 1ml contient: 80 µl de gluconate de zinc D3 dilutio (HAB, 5a) ainsi que de l'éthanol comme excipient qui correspond à 20% de vol. d'alcool.

**Posologie:** dans les cas aigus, prendre 5 gouttes toutes les 30 à 60 minutes. En présence d'évolution chronique, prendre 5 à 10 gouttes 1 à 3 fois par jour.

**Emballage:** 30 ml et 100 ml



## Peau

# ALBICANSAN

Préparations homéopathiques

## Eczémas et mycoses

### ALBICANSAN D3

pommade homéopathique

**Composition:** 1g de pommade contient: 100 mg Candida albicans D3, aquos. dil. (HAB, 5a). Cette préparation contient en outre des excipients tels que: alcool de graisse de laine, alcool cétostéarylique, vaseline blanche, triglycérides à chaîne moyenne, glycérol monostéarate 40-55, propylène glycol, sulfate de magnésium, eau.

**Posologie:** appliquer en couche mince 1 à 3 fois par jour sur les zones de peau concernées

**Emballage:** 30g

### ALBICANSAN D3

suppositoires homéopathiques

**Composition:** 1 supp. contient 200 mg Candida albicans D3 trituration (HAB, 6). Excipients: lactose, graisse solide.

**Posologie:** introduire 1 suppositoire par jour le soir avant le coucher.

**Emballage:** 10 suppositoires

### ALBICANSAN D4

capsules homéopathiques

**Composition:** 1 capsule contient 330 mg Candida albicans D4 trituration (HAB, 6). Cette préparation contient en outre du lactose comme excipient. Capsule: hypromellose.

**Posologie:** prendre tous les jours 1 à 3 capsules avec un peu de liquide avant le petit déjeuner ou le soir au coucher.

**Emballage:** 20 capsules

### ALBICANSAN D5

gouttes homéopathiques

**Composition:** 1 ml contient 1 ml Candida albicans D5 aquos. Dilutio (HAB, 5a).

**Posologie:** prendre 8 gouttes 1 fois par jour avant un repas.

**Emballage:** 10 ml



## Hémorroïdes

# MUCOHÄM


Suppositoires homéopathiques

## Hémorroïdes et fissures anales

**Composition:** Mucor racemosus D3 trituration (HAB, 6) 200 mg. Cette préparation contient en outre de la graisse dure comme excipient.

**Posologie:** introduire 1 fois par jour 1 suppositoire avant le coucher.

**Emballage:** 10 suppositoires



## Cardiovasculaire

# MUCOKEHL

Préparations homéopathiques

## Troubles circulatoires

### MUCOKEHL D5

gouttes homéopathiques

**Composition:** la solution contient: Mucor racemosus D5 aquos dilutio (HAB; 5 a).

**Posologie:** à prendre: 1 fois par jour 8 gouttes avant un repas. À inhaler: respirer 10 à 20 fois profondément 2 à 3 fois par jour. À frictionner: frictionner 5 à 10 gouttes 1x par jour à l'endroit de la maladie ou dans le pli du coude.

**Emballage:** 10 ml



### MUCOKEHL D4

capsules homéopathiques

**Composition:** Mucor racemosus D4 trituration (HAB; 6). Cette préparation contient des excipients: lactose. Capsule: hypromellose.

**Posologie:** prendre tous les jours 1 à 3 capsules avec un peu de liquide avant le petit déjeuner ou le soir au coucher.

**Emballage:** 20 capsules

### MUCOKEHL D5

comprimés homéopathiques

**Composition:** 1 comprimé contient: 250 mg Mucor racemosus D5 trituration (HAB; 6). Cette préparation contient en outre des excipients: lactose, amidon de pommes de terre, stéarate de magnésium.

**Posologie:** prendre 1 à 3 comprimés par jour après le repas du soir ou le matin 2 heures avant le petit déjeuner avec un peu de liquide.

**Emballages:** 20 et 100 comprimés

# MUCOKEHL

Collyre homéopathique

## Troubles de la vision d'origine circulatoire

**Composition:** Mucor racemosus D5 aquos dilutio (HAB; 5a). Cette préparation contient en outre une solution isotonique de chlorure de sodium et l'agent conservateur acétate de chlorhexidine comme excipients.

**Posologie:** instiller 2 fois par jour 1 goutte dans l'oeil à traiter.

**Emballage:** 5 ml



## Tête

# CALVAKEHL


Gouttes homéopathiques

### Tendance aux saignements tels que saignements du nez

**Composition:** Bovista gigantea e sporibus et fibris D3, dilution conformément à la prescription 4a (HAB). Cette préparation contient 70 % vol. d'alcool.

**Posologie:** prendre 5 à 10 gouttes 1 à 3 fois par jour dans un peu d'eau.

**Emballage:** 30 ml



# SELENOKEHL

Gouttes homéopathiques

### Grandes fatigues avec perte de mémoire et manque de concentration à la suite d'un surmenage intellectuel

**Composition:** 1 ml contient 0.8 ml Natrium selenosum D4 (HAB 5a). Cette préparation contient en outre 20% vol. d'alcool comme excipient.

**Posologie:** prendre 20 gouttes 3 à 4 fois par jour.

**Emballage:** 30 ml



# GINKGOBAKEHL

Gouttes homéopathiques

### Maux de tête avec symptômes tels qu'obnubilation, manque de concentration et fatigue

**Composition:** la solution comprend: Ginkgo biloba e foliis siccatis TM corresp. 66 % V/V d'alcool.

**Posologie:** prendre 10 à 15 gouttes 3 à 5 fois par jour.

**Emballage:** 30 ml et 100 ml



# USNEABASAN


Gouttes homéopathiques

### Maux de tête

**Composition:** 1ml contient: 1ml Usnea barbata TM e planta tota (HAB, 4a). Cette préparation contient en outre 70% vol. d'alcool comme excipient.

**Posologie:** chez les enfants dès 12 ans et les adultes: à l'état aigu, prendre 5 gouttes toutes les 1/2 heures à toutes les heures. En présence d'évolution chronique: prendre 5 gouttes 1 à 3 fois par jour.

**Emballage:** 30 ml



## Gastro-intestinal/digestion

# FORTAKEHL

Préparations homéopathiques

## Troubles gastriques

### FORTAKEHL D3

suppositoires homéopathiques

**Composition:** 1 suppositoire contient: 200 mg Penicillium roquefortii D3 trituratio (HAB, 6). Cette préparation contient en outre de la graisse dure et du lactose comme excipients.

**Posologie:** introduire 1 suppositoire 1x par jour avant le coucher.

**Emballage:** 10 suppositoires

### FORTAKEHL D4

capsules homéopathiques

**Composition:** 1 capsule contient 330 mg Penicillium roquefortii D4 trituratio (HAB, 6). Cette préparation contient en outre du lactose comme excipient. Capsule: hypromellose.

**Posologie:** prendre 1 à 3 capsules par jour avant le petit déjeuner ou le soir avant le coucher, avec un peu de liquide.

**Emballage:** 20 capsules

### FORTAKEHL D5

comprimés homéopathiques

**Composition:** 1 comprimé contient 250 mg Penicillium roquefortii D5 trituratio (HAB, 6). Cette préparation contient en outre du lactose comme excipient.

**Posologie:** prendre 1 à 3 comprimés par jour après le repas du soir ou le matin deux heures avant le petit déjeuner, avec un peu de liquide.

**Emballage:** 20 comprimés

### FORTAKEHL D5

gouttes homéopathiques

**Composition:** Penicillium roquefortii D5 aquos. dilutio (HAB, 5a).

**Posologie:** à prendre: 8 gouttes 1 fois par jour avant un repas. À frictionner: 5 à 10 gouttes 1 fois par jour sur la partie atteinte ou dans le pli du coude. À inhaler: 2 à 3 fois par jour 10 à 20 aspirations profondes.

**Emballage:** 10 ml



# OKOUBASAN

Gouttes homéopathiques

## Inflammation de la muqueuse gastro-intestinale à la suite d'intoxications alimentaires

**Composition:** 1 ml contient 1 ml Okoubaka aubrevillei e cortice D2. Comprend 70 % vol. d'alcool.

**Posologie:** adultes et adolescents dès 12 ans: état aigu: 5 gouttes toutes les demi-heures à toutes les heures. En présence d'évolution chronique: 5 gouttes 1 à 3x par jour.

**Emballage:** 30 ml



Gencives

# CITROKEHL

Gouttes homéopathiques

## Gingivites et hémorragies des gencives

**Composition:** 1 ml contient: 0.334 ml Acidum citricum D10 dil., 0.334 ml Acidum citricum D30 dil., 0.334 ml Acidum citricum D200 dil. (HAB 5 a). Contient 12% vol. d'alcool.

**Posologie:** 60 gouttes (= 1 cuillère à thé) 3 fois par jour avant les repas.

**Emballage:** 100 ml



Ce sont des médicaments autorisés.  
Veuillez lire la notice d'emballage.

**PLUS D'INFORMATIONS SUR  
WWW.SANUM-SCHWEIZ.CH**

Titulaire de l'autorisation en Suisse

[ebi-pharm ag](#)  
Lindachstrasse 8c  
3038 Kirchlindach

T +41 31 828 12 22  
F +41 31 829 25 19  
M [info@ebi-pharm.ch](mailto:info@ebi-pharm.ch)  
W [www.ebi-pharm.ch](http://www.ebi-pharm.ch)

Fabricant

[SANUM-Kehlbeck](#)  
GmbH & Co. KG  
Postfach 1355  
27316 Hoya  
Allemagne

T +49 4251 9352 - 0  
F +49 4251 9352 - 290  
M [info@sanum.com](mailto:info@sanum.com)  
W [www.sanum.com](http://www.sanum.com)